



Accessori Per Tetto

e da una rete in polipropilene incollata con tecnologia a caldo.

Dimensioni: mm 390



Accessori per tetto

SOTTOCOLMO "MULTIVENT"

Sottocolmo che protegge i tetti contro gli effetti degli agenti atmosferici.
È un modello progettato per impedire l'ingresso di pioggia o di insetti grazie alla disposizione dei fori.

Larghezza: mm 225 - 300 - 400

Lunghezza: mm 400

Disponibile in colori:

 MATTONE

 MARRONE



SOTTOCOLMO "EASYROL"

Nastro sigillante e ventilante per colmi.
Composto da due fasce in alluminio ondulate e da una rete in polipropilene ventilante e impermeabile.

Larghezza: mm 370
Lunghezza: mm 5000

Disponibile in colori:

 MATTONE



PORTALISTELLO

L'uso di questi elementi consente una facile e stabile installazione dei listelli di colmo.

Tipo piastra e tipo regolabile.

Lunghezza:
- mm 40
- mm 50

Disponibile in:

 ACCIAIO ZINCATO



Accessori per tetto

SIGILLANTE PER CAMINO "ALU PLUS"

Utilizzato per tutti i trattamenti e le guarnizioni sul tetto. Realizzato in alluminio verniciato in acciaio, resistente ai raggi UV. Il nastro è ricoperto per tutta la superficie di adesivo butilico.

Larghezza: mm 400

Lunghezza: mm 5000

Disponibile in colori:

 **MATTONE**



SIGILLANTE PER CAMINO "OLOWPLUS"


Utilizzato per tutti i trattamenti e le guarnizioni sul tetto. Realizzata in piombo, resistente ai raggi UV. Il nastro è ricoperto per tutta la superficie di adesivo butilico.

Larghezza: mm 300

Lunghezza: mm 5000

Disponibile in colori:

 **MATTONE**



GANCI FERMACOLMI

Ganci fermacolmi di diverse tipologie.

Koramic 12


Jungmeier

Universale

Disponibile in colori:

 **MATTONE**

 **MARRONE**



Accessori per tetto

CLIMATEQ PRO - MEMBRANE AD ALTA PERMEABILITÀ AL VAPORE

Membrana di copertura del tetto a tre strati 165g/m², destinata ad essere utilizzata come strato di copertura impermeabilizzante per la costruzione di tetti spioventi. Fornisce un'efficace drenaggio del vapore e impedisce la penetrazione di condensa e pioggia.

Costruita in PP.


Climateq® PRO 165



Climateq® PRO 150



Climateq® PRO 180



CLIMATEQ POP - MEMBRANE AD ALTA PERMEABILITÀ AL VAPORE

Membrana di copertura del tetto a tre strati 135g/m², destinata ad essere utilizzata come strato di copertura impermeabilizzante per la costruzione di tetti spioventi.


Fornisce un'efficace drenaggio del vapore e impedisce la penetrazione di condensa e pioggia.

Costruita in PP.

Climateq® POP 120




Climateq® POP 135



FRENO AL VAPORE IzoteQ

Eccellente barriera al vapore acqueo e utilizzata come barriera di protezione dal vento, installata generalmente nel sottotegola dalla parte più calda del tetto.

IzoteQ AL 90



Izoteq AL 150



AVC 145

