

Articoli Speciali

Articoli speciali

GALLO CON PUNTI CARDINALI

PR51 Gallo Con Punti Cardinali

Gallo in rame montato su asta girevole.

Disponibile con punti cardinali o senza.

Disponibile in:



RAME



MANTOVANA

PR69 Mantovana

Mantovana realizzata con taglio al plasma su richiesta e disegno del cliente. È disponibile una vasta scelta di disegni. Si effettuano disegni su richiesta.

Altezza massima disegno: mm 1220 Lunghezza massima: mm 3000

Disponibile in:




RAME



ACCIAIO INOX



LAMIERA



CONVERSE

AC-C Converse

Conversa per camino regolabile su quattro lati.

Dimensioni:

mm 180 x 180 < 300 x 300

mm 300 x 300 < 550 x 550

mm 500 x 500 < 900 x 900

Disponibile in:



RAME



ACCIAIO INOX



LAMIERA PREVERNICIATA





Articoli Speciali

LUCERNARIO

PR50 Lucernario

Lucernario realizzato interamente a mano su richiesta e disegno del cliente.





RAME



ACCIAIO INOX



GRIGLIA DI VENTILAZIONE TONDA

PR68-T Griglia Di Ventilazione Tonda

Diametro: mm 80 – 100 – 120 – 140 – 150 – 160 – 200

Disponibile in:



RAME



ALLUMINIO



GRIGLIA DI VENTILAZIONE QUADRA

PR68-Q Griglia Di Ventilazione Quadra

Dimensioni:

mm 150×150 - 200x200 - 230x230

Disponibile in:



RAME



ALLUMINIO





Articoli speciali

NASTRO FORATO

PR63 Nastro Forato

Lamiera forata utilizzata per aereazione dei tetti. È possibile effettuare forature speciali.

Sviluppo mm 200 - 250 - 330 fino a 500.

Disponibile in

F F

RAME

LAMIERA PREVERNICIATA

ACCIAIO INOX



ALLUMINIO PREVERNICIATO E VESTIS



RETE

AC63-Q4/Q25 Rete

A maglia stretta anti-insetto - Q4 A maglia larga anti-passero - Q25


Altezza sviluppo: mm 100 - 1000

Disponibile in:

RAME



ACCIAIO INOX



RAME MARTELLATO

AC-NRM Rame Martellato

Rame ornamentale utilizzato per particolari rivestimenti.

Rotolo:

- Sviluppo: mm 1000

- Spessore: mm 0,6





Articoli Speciali

MESSICANO IN PIOMBO

AC-MP Messicano In Piombo

Elemento utilizzato per isolare le antenne dalla catramazione dei tetti.

Diametro: mm 80 - 100



LASTRA PIOMBO

AC-LP Lastra Piombo

Lastra piombo.

Spessore:

- mm 0,5
- mm
- mm 1,2
- mm 1,5
- mm 2

Dimensione:

- mm 1000 x 2500
- mm 1000 x 5000



GIUNTO DILATAZIONE

PR64 Giunto Dilatazione

Il giunto ha una parte in materiale flessibile vulcanizzato di neoprene resistente ai raggi UV e all'ozono, è in grado di sopportare temperature + 150°C – 40° C, necessario ad assorbire la dilatazione a cui sono sottoposti i materiali a causa della prolungata esposizione al sole.

Sviluppo: mm 260 Lunghezza: mm 3000

Disponibile in:



RAME



ACCIAIO INOX



ALLUMINIO





Articoli speciali

PARAPASSERI A PETTINE

PR65-001 Parapasseri A Pettine

Dispositivo necessario ad eliminare la nidificazione su coperture realizzate con tegole e coppi. Il parapassero è fornito di barre lunghe 1 mt studiate appositamente per rendere più facile e veloce la posa in opera.

Altezza: mm 60 e mm 110 Sviluppo: mm 1000

Disponibile in:


RAME



LAMIERA PREVERNICIATA



PVC



DISSUASORE PER PICCIONI


PR65-004 Dissuasore Per Piccioni

Il dissuasore per piccioni è usato per impedire ai volatili di posarsi sulle parti sporgenti delle costruzioni, quali possono essere balconi, davanzali, grondaie, porticati e cornicioni, inoltre non disturba l'aspetto architettonico degli edifici in quanto la sua caratteristica è la trasparenza, quindi dopo averlo posato è difficilmente visibile.

I dissuasori hanno, per di più, la qualità di essere semplici da montare, perché si adattano a qualsiasi tipo di superficie e possono essere posati in diversi modi, usando silicone, viti, rivetti o tasselli.

Sviluppo: mm 1000

Disponibile in acciaio inossidabile con base rigida o flex, policarbonato.



PARAPICCIONI

PR65-002 Parapiccioni

Il parapiccioni è usato per impedire ai volatili di posarsi sulle parti sporgenti delle costruzioni.

Sviluppo al pezzo: mm 1000

Disponibile in:



RAME



ACCIAIO INOX



LAMIERA PREVERNICIATA



